

ПОГОДЖУЮ

Директор Державного спеціалізованого лізозахисного підприємства "Львівлізозахист"

І.А.Ясіновський

2022 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

А.М. Дейнека

2022 року

ПЕРЕЛІК

Заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП "Рава-Руське лісове господарство"

(ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОКЛАД)

Львівська

(Astronomiya Pechen'nikskoy obshchiny)

[illegible]

[illegible]

Волишське	63	27	1,9	1	1	1	5Яз2Дз3Лнд	70	0,65	1А	27	28	4	ССР	вітровал	230
Волишське	26	5	3,9	1	0,5	0,5	5Сз2Дз1Влч1Бн1О	65	0,5	1	22	30	4	ССР	вітровал	300
Волишське	26	7	3,9	2	0,3	0,3	5Сз2Дз1Влч1Бн1О	65	0,5	1	22	30	4	ССР	вітровал	350
Разом					26,1	23,6										1279
СРВ						21										149
СРС						2,6										1130
ОЛЗ																
Профілактика																
Хлівчанське	3	11	4,7		4,7	4,7	8Влч1Бн1Ос+Сз	42	0,8	1	16	20	4	СВР	вітролом	12
Хлівчанське	35	8	3,1		3,1	3,1	4Влч2Сз4Бл	29	0,9	2	11	14	4	СВР	вітролом	18
Хлівчанське	50	15	3,3		3,3	3,3	6Влч4Бл+Ялс	41	0,8	3	12	16	4	СВР	вітролом	14
Хлівчанське	59	30	4,4		4,4	4,4	5Влч1Дз3Бн1Лнд	39	0,75	2	14	20	4	СВР	вітролом	15
Хлівчанське	75	18	2,2		2,2	2,2	7Влч3Бл+Сз+Дз	35	0,8	1	14	18	4	СВР	вітролом	15
Разом					17,7	17,7										74
СРВ						17,7										74
СРС																
ОЛЗ																
Профілактика																
Шкльвівське	21	9	9,8		9,8	9,8	10Сз+Дз+Ос	75	0,7	1	26	40	2	СВР	КОК і ОГ, вітровал	15
Шкльвівське	10	25	12,0		12,0	6,0	4Дз3Бкл3Ос+Млс	37	0,9	1	15	18	4	СВР	вітровал	12
Шкльвівське	42	18	5,1		5,1	5,1	4Дур1Сз4Бн1Гз	39	0,7	1А	18	20	2	СВР	трутовтк	12
Шкльвівське	43	21	4		4	4	4Гз4Бн1Дз1Дур+Ялс	40	0,7	2	17	18	4	СВР	трутовтк	10
Шкльвівське	48	4	7,3		7,3	7,3	5Ос3Гз2Дз	45	0,7	1А	25	28	2	СВР	трутовтк	13
Разом					38,2	32,2										62
СРВ						32,2										62
СРС																
ОЛЗ																
Профілактика																
Рогізнянське	66	4	2,3		2,3	2,3	10Сз	65	0,7	1	22	24	4	СВР	КОК і ОГ	15
Рогізнянське	66	30	8,7		8,7	8,7	9Сз1Дз+Ялс	45	0,75	1	18	22	4	СВР	опенюк, КОК і ОГ	13
Рогізнянське	69	14	1,6		1,6	1,6	5Дз5Сз+Яз+Влч	75	0,7	1	24	28	4	СВР	вітровал	12

70	24	3,2	3,2	3,2	5Д32С32Г310с	75	0,7	1	24	28	270	4	СРВ	вігравал	12
Разом				15,8	15,8										52
СРВ					15,8										52
СРС															
ОЛЗ															
Профілактика															
Свидницьке	6	6	3,2	3,2	0,5	50	0,75	1	19	24	260	4	СРВ	КОК і ОГ, вігравал	15
Свидницьке	33	31	3,6	3,6	1,0	69	0,6	1А	26	36	340	4	СРВ	КОК і ОГ	12
Свидницьке	36	21	1,3	1,3	1,3	48	0,75	1А	21	24	300	4	СРВ	КОК і ОГ	14
Свидницьке	37	28	1,2	1,2	1,2	27	0,8	1А	14	16	170	3	СРВ	вігравал	13
Свидницьке	37	29	0,2	0,2	0,2	27	0,8	2	9	12	100	3	СРВ	трутовик	15
Свидницьке	48	17	6,7	6,7	1,5	57	0,75	1	19	24	240	4	СРВ	КОК і ОГ	13
Разом				16,2	5,7										82
СРВ					5,7										82
СРС															
ОЛЗ															
Профілактика															
Всього				156,1	145,1										1768
СРВ				0	142,1										557
СРС				0	3										1211
ОЛЗ				0	0										0
Профілактика				0	0										0

Директор ДП "Рава-Руське лісове господарство"

А.П. Косовський

16 *декабря* 20 *11* року