



ПОГОДЖУЮ
ДСЛП «ЛІВІЙ ВІЗОЗАХИСТ»
Директор
ХОЧОВСЬКІВ
20 листопада року

ПОГОДЖУЮ

ЛІВІЙ ВІЗОЗАХИСТ

Анатолій ДЕЙНЕКА

35207669

рік

Хочовський

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Мостицького військового лісництва" МО України

лісовпорядкування

Лісництво (урочище)	рекордів	площа підляму,	екологічна якість лісу,	стара загальна плата	каторпа захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні	захисні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Мостицьке	1	39	4,3	4,3	4,3	4,3	5Мп2Д3С3Л3+Бк+Ял	67	0,72	1A	27	32	356	IV	BCP	ст.шкідники, трут.			слабка
Мостицьке	7	19	1,8	1,8	1,8	1,8	10Бк+Гз	72	0,57	1A	29	34	312	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	7	16	3,6	3,6	3,6	3,6	10Бк+С3	72	0,67	1A	27	34	332	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	7	33	3,9	3,9	3,9	3,9	8Вк2Д3+Бп	87	0,59	1	28	36	308	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	4	2	8,5	8,5	8,5	8,5	8Д42Мд	45	0,66	1B	25	28	269	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	4	24	2,5	2,5	2,5	2,5	10Д4+Бп+Ос	37	0,77	1B	23	24	272	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	4	25	2,2	2,2	2,2	2,2	10Д4+Бп+Гз+Вл	37	0,69	1Г	24	26	261	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	3	1	1,3	1,3	1,3	1,3	9Д41Бп+Гз	46	0,72	1B	25	24	278	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	3	6	0,9	0,9	0,9	0,9	3Д41Д3Бк3Бп+Ял	47	0,66	1B	26	34	245	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	3	7	0,6	0,6	0,6	0,6	3Д3Бк1Д43Гз+Яв+Ял	47	0,65	1A	20	22	214	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	3	9	1,4	1,4	1,4	1,4	10Д4+Бп	46	0,67	1B	25	24	267	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	3	24	6,3	6,3	6,3	6,3	3Д41Д3Бк1Д3Гз	59	0,67	1B	28	38	292	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	12	13	4,6	4,6	4,6	4,6	10Д4+Бк	51	0,73	1B	27	26	325	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	12	14	4,5	4,5	4,5	4,5	10Д4+Бк	51	0,67	1B	25	24	264	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	12	3	2,2	2,2	2,2	2,2	6Д34С+Бк	84	0,63	1	25	36	318	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	12	30	2,8	2,8	2,8	2,8	3Д3Бк41Д3Вл+Бп	72	0,57	1	25	32	230	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	24	23	3,0	3,0	3,0	3,0	4Д32Бп4Гз+Бк+Яв	87	0,58	1	25	40	307	IV	BCP	трутовики, гниль			середня
Мостицьке	24	38	4,3	4,3	4,3	4,3	5Д34Бк1Гз+Лп	92	0,61	1	27	40	308	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	25	6	6,5	6,5	6,5	6,5	5Д31Бп4Гз+Бк	82	0,64	1	25	36	248	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	25	13	8,7	8,7	8,7	8,7	6Д31Бк1Бп2Гз+С3	82	0,71	1	26	36	308	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	25	14	7,0	7,0	7,0	7,0	4Д33Бк3Гз+Бп+Ос	82	0,59	1	26	40	248	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка
Мостицьке	33	10	16,0	16,0	16,0	16,0	10Д4	48	0,67	1B	25	24	265	IV	BCP	трутовики, гниль			слабка

Т.В.О.директора ДП Мостиського військового лісництва

Панула В.Т.

