

ПОГОДЖУЮ
 30 Директор ДСЛП Львівлісозахист
 п.І.А.Ясіновський



2021р.

ПОГОДЖУЮ
 29.03.21 Начальник Львівського обласного управління
 лісового та мисливського господарства
 п.А.М.Дейнека



2021р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
по Сокальському ДЛГП "Галсільліс"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу загальна	Площа підвиділу		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							категорія захисності	Вид запланованих заходів	причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб.метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сокальське	1	1	6,4	1	5,1	5,1	10Сз+Влч	46	0,8	1	18	22	250	захисні	СРВ	КОК і ОГ	20	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України не має.
Сокальське	1	3	6,8		6,8	6,8	10Сз+Влч	46	0,8	1	18	20	270	захисні	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	1	4	1,3		1,3	1,3	4Влч1Сз2Бп3Ос+Дз	50	0,5	2	15	16	120	захисні	СРВ	КОК і ОГ	15	
Сокальське	6	23(1)	4,3	1	2,0	2,0	10Сз+Дчр	35	0,8	1	15	18	200	захисні	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	6	25(1)	4,0	1	1,8	1,8	10Сз+Дз+Влч	35	0,75	1	15	18	200	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	8	15(1)	3,5	1	3,0	3,0	10Сз	49	0,65	1	20	24	260	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	11	16	2,8		2,8	2,8	9Сз1Мде+Дз+Гз	66	0,6	1	21	28	250	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	11	19	3,5		3,5	3,5	6Сз(70)4Сз(55)+Дз+Гз	70	0,55	2	21	32	320	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	12	5	1,4		1,4	1,4	9Сз1Яле+Мде+Влч	45	0,65	1а	20	26	240	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	
Сокальське	12	9	2,7		2,7	2,7	7Сз1Да2Влч+Дз+Ос	38	0,6	1а	17	20	150	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	

Сокальське	12	10	1,7		1,7	1,7	6Яле3Мде1Сз	45	0,6	16	22	26	270	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	12	11	2,0		2,0	2,0	8Сз2Влч	39	0,6	1а	19	22	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	12	12	2,3		2,3	2,3	10Влч+Сз	41	0,7	1	17	22	160	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Сокальське	16	1	5,5		5,5	5,5	9Сз1Гз+Бп	56	0,6	1	21	26	230	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	18	42	2,9		2,9	2,9	7Дз3Дчр+Чш+Ос+Врб	33	0,8	1	14	16	150	експлуат	CPB	опеньок ос.	20	-
Сокальське	23	1	5,8		5,8	5,8	8Бп1Сз1Яле+Дз+Гз+Ос	55	0,7	2	22	28	210	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	23	31	4,0		4,0	4,0	9Сз1Бп+Дз+Гз+Ос	46	0,6	1а	19	24	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	29	2	7,8		7,8	7,8	32Бп1Гз+Яз+Лпд+Яз+Ос	55	0,55	1	21	28	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	37	62(1)	12,5	1	4,0	4,0	10Сз+Бп+Влч	46	0,7	1	18	24	240	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	38	37	5,6		5,6	5,6	6Сз2Влч1Бп1Ос	50	0,65	2	15	16	150	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	38	39	4,0		4,0	4,0	10Сз+Бп	32	0,7	2	12	16	130	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Сокальське	39	2	0,6		0,6	0,6	4Сз4Дз1Влч1Бп+Гз	60	0,6	1а	23	30	230	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	39	3	2,5		2,5	2,5	5Дз3Яле1Влч1Гз+Акб	100	0,5	2	24	36	200	експлуат	CPB	опеньок ос.	20	-
Сокальське	39	4	0,7		0,7	0,7	9Сз1Влч	60	0,55	1а	24	30	270	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	39	6(1)	1,0	1	0,9	0,9	10Сз+Дз+Влч	55	0,65	1а	23	28	300	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	39	45	1,2		1,2	1,2	7Сз1Дз1Яз1Гз	56	0,6	1	21	28	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	39	46	2,8		2,8	2,8	9Сз1Бп+Дз+Гз+Ос	49	0,65	1а	22	26	280	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Сокальське	1	1(2)	0,8		0,8	0,8	10Сз+Влч	46	0,8	1	18	22	250	захисні	ССР	КОК і ОГ	333	-
Сокальське	39	25	0,7		0,7	0,7	10Сз	60	0,6	1а	24	28	300	експлуат	ССР	КОК і ОГ	119	-
Всього					86,2													
В т.ч ССР					1,5													
В т.ч ВСР					84,7													
Релинецьке	2	5	11,3	1	5,0	5,0	10Сз	45	0,5	1а	19	22	190	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	3	7	1,6		1,6	1,6	10Сз	65	0,5	2	20	22	220	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	3	14	16,5	3	1,5	1,5	10Сз	49	0,55	1	19	22	210	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	3	14	16,5	4	1,0	1,0	10Сз	49	0,55	1	19	22	210	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	5	2	7,9	1	1,0	1,0	10Сз+дз+Ос	42	0,55	1а	18	22	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	6	7	7,0	1	2,0	2,0	3Влч3Бп1Сз1Дз1Гз+Ос	50	0,6	1	18	24	150	експлуат	CPB	вітролом	15	-
Релинецьке	11	19	1,5		1,5	1,5	7Сз3Бп1Ос+Яле	39	0,65	2	11	12	100	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	12	7	30,0	1	6,7	6,7	10Сз	49	0,6	1	20	22	250	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	12	15	1,7		1,7	1,7	10Сз	25	0,85	1	10	12	130	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	12	18	22	2	5,0	5,0	10Сз	40	0,6	1а	18	18	210	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	15	5	3,2		3,2	3,2	10Сз	55	0,45	1	21	26	200	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	15	8	3,7		3,7	3,7	10Сз	65	0,5	2	19	28	190	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	15	23	6,8	1	2,5	2,5	10Сз	23	0,9	2	8	10	90	експлуат	CPB	вітролом	20	-
Релинецьке	15	27	7,1	1	1,9	1,9	10Сз	45	0,65	2	16	16	180	експлуат	CPB	вітролом	15	-
Релинецьке	15	61	3,1		3,1	3,1	10Сз+Бп	52	0,45	1	20	28	190	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	23	2	2,0		2,0	2,0	10Сз	39	0,6	1	16	18	190	експлуат	CPB	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	28	24	1,0		1,0	1,0	10Сз	65	0,65	1	22	28	290	експлуат	CPB	КОК і ОГ	20	-

Релинецьке	30	3	2,5		2,5	2,5	6Сз3Бп1Акб+Ос	33	0,6	1	14	22	140	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	30	10	26	1	2,0	2,0	10Сз	40	0,7	1	17	18	230	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	31	8	2,7		2,7	2,7	9Сз1Бп	56	0,7	1а	23	24	300	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	32	1	0,4		0,4	0,4	10Сз	55	0,65	1а	23	28	320	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	33	19	1,1		1,1	1,1	10Сз	36	0,7	1	15	14	200	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	33	33	1		1,0	1,0	10Сз	39	0,7	1	15	14	190	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	34	31	0,7		0,7	0,70	6Сз4Бп	30	0,7	2	11	14	110	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	35	38	3		3,0	3,00	10Сз+Бп	40	0,7	1	17	20	230	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	36	5	4,4		4,4	4,40	8Сз2Пб+Влч	70	0,7	1	24	28	300	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	36	19	2,2		2,2	2,20	10Сз+Бп	37	0,65	1а	17	18	210	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	36	40	8,1	1	4,0	4,00	10Сз	59	0,55	1	21	26	240	ліси в межах	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	36	41	5,8	1	2,0	2,00	10Сз	59	0,5	1	22	28	230	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	37	5	1,9		1,9	1,90	10Сз+Бп	53	0,5	1	21	24	230	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	38	3	1,1		1,1	1,10	9Дз1Сз	60	0,55	2	17	28	140	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	15	-
Релинецьке	41	31	7,6	1	3,0	3,00	8Сз2бп+Влч	60	0,6	1а	24	30	280	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	41	40	2		2,0	2,00	10Сз+БП+Ос	50	0,65	1а	21	22	280	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Релинецьке	46	2	25	3	2,0	2,00	10Сз	48	0,55	1	19	20	220	експлуат	СРВ	КОК і ОГ	20	-
Всього					80,4													
В т.ч ССР					0,0													
В т.ч ВСР					80,4													

Всього по лісгоспу					166,6													
в т.ч ССР					1,5													
в т.ч ВСР					165,1													

16.07.2021р

Директор



Дем'янович М.М.